

technische fiche - Oh oh oh dennenboom

productie:

Oh oh oh dennenboom

producent: **hetpaleis**
adres: Meistraat 2
postcode en plaats: 2000 Antwerpen
telefoon: +32 3 202 83 00
email: info@hetpaleis.be

regie: Hendrik Kegels en Kim Karssen
klankontwerp: Steven Ivo, Merel Pauw
lichtontwerp: Mark Van Denesse
decorontwerp: Hendrik Kegels en Kim Karssen
kostuumontwerp: Wim Muyllaert

te contacteren verantwoordelijken:

Technische productieleiding
Evelien Vanden Boer
+32473 69 39 24
evelien.vandenboer@hetpaleis.be

Tourmanagement
Boke Marissen
+323 202 83 73
boke.marissen@hetpaleis.be



1. algemene info

hetpaleis komt met **4** techniekers, graag ook 4 techniekers (1 klank, 1 licht en 2 stage) van jullie ter beschikking;

opbouwtijd: **10 u**;

Afbouwtijd: **4 u**;

Aankomst Spelers (5 acteurs en 3 muzikanten): **2 uur voor** aanvang.

De voorstelling duurt ongeveer **90** minuten.

Er is geen pauze voorzien en laatkomers kunnen de zaal niet meer betreden.

Transport & parking:

Gelieve een kosteloze parkeerplaats voor een vrachtwagen en drie personenwagens te voorzien.

Buitenafmetingen vrachtwagen: L 1.195 x B 255 x H 375

Binnenafmetingen vrachtwagen L 900 x B 245 x H 235

Voorzieningen:

- **op toneel:**
 - omloop licht
- **backstage:**
 - 4 aparte loges voor de artiesten
 - Toilet en douches
 - Koffie, thee en water
 - Vers fruit en versnaperingen

Catering:

De organisator zorgt voor 12 gezonde lunches en warme maaltijden, aantallen, diëten en eetvoorkeuren worden later meegedeeld.

2. toneel

- Een speelvlak van B: 14 x D: 10 x H: 14 m.
- Zwarte vloer
- Afstopping: aan elke kant 5 poten en 7 friezen en fond achteraan.
- Communicatie tussen regie en podium.
- Een 63A aansluiting achteraan cour.



3. decor

Het decor bestaat uit een 45-tal bomen. Het zijn nep sparren (kerstbomen), vervaardigd uit brandveilig materiaal. De hoogste spar is ongeveer 5 m hoog. De vloer is bedekt met verschillende stukken grasmat.

Onder de grasmat zijn de poten van de bomen bevestigd op sleeën, waardoor ze per rij kunnen bewegen. De sleeën bewegen over een constructie van houten triplexplaten met begeleidende latten. Ze worden voortgetrokken door lieren aan de zijkant.

Achteraan bevindt zich een achterdoek met een bosafbeelding. De afmetingen zijn 14 m x 8 m. Dit doek zakt tijdens $\frac{3}{4}$ van het stuk voor de helft naar beneden. Hierdoor worden de nadarhekken zichtbaar die achter het doek hangen: 4 stuks van 3,40 m breed en 2 m hoog.

Quirinus is een boom waarin gespeeld wordt op een hoogte van 1,4 m. Dit is een ijzeren constructie die ook kan omvallen met behulp van luchtdruk. Ronald een ander boom personage speelt op een hoogte van 1,20 m; hiervoor is een rots gemaakt uit flightcases.

Verder zijn er nog verschillende rotsen, reclameborden, een omvallende paal met rotsen, een kerstboom-inpakmachine en een versnipperaar. Daarnaast is er ook een groot aantal rekvisieten, waaronder kettingzagen en XL-kerstballen.

Tijdens het stuk worden de bomen over de vloer bewogen. Er worden ook bomen in de lucht getrokken met behulp van trekken en changementen. Ze worden tijdens het stuk aangekoppeld door techniekers. Ook de sparren achteraan bewegen met behulp van trekken en changementen.

Afmetingen grootste decorstuk/transportkar: een kar met kerstbomen — 270 l x 120 b x 180 h.



4. rigging

Wij brengen mee:

- Alle steels.
- roedeboeien (12 Bomen pick-up / 8 voor zijtrek / 4 voor heras).
- Truss voor het maken van zij- trekken.
- 7 Wings + staalkabel.

5. licht

Wij brengen mee:

- 8 x Robe T1
- 8 x Robe Spider
- 8 x Robe Led Beams
- 12 CLF - Serius Moving LED Bar
- 1 CAT lijn van regie naar cour
- 1x GrandMA3 + computer

Wij vragen:

- 28 CP60 parren L201
- 2 CP61 parren L174
- 11 CP62 parren (3 x L174 + 7 x L161)
- 1 frontlicht + groet licht
- Een plek in de regie voor een Robe T1
- Een plek voor de lichttechniker naast de geluidstechniker in de zaal, liefst niet onder het balkon.
- Een 63A aansluiting op toneel

6. geluid

Wij brengen mee:

- Allen & Heath dLive C#500
- Allen & Heath Mixrack CDM48 ULTRAFX
- Mactech 1 QLab
- Zenderrack 8 x QLXD receiver/zender
- 2x Shure antenne vlaggen + 2x 50 Ohm BNC-kabels
- 3x Shure - dual P10TE+ 8x Bodypack + 8x oortjes

Wij vragen:

- 1x CAT6-line rechtstreeks tussen podium en FOH (1x COUR) - GEEN SWITCH !
- 1* 16A schuko - afgescheiden // COUR
- Analoge aansluiting op het in-house geluidssysteem op podium jardin:
LR/C/SUB/SURROUND
- 4x minimum 8 inch surround speakers in de zaal (2x stereo), apart te regelen in volume via amp of via apart ingang.
- Een plek voor de geluidstechnieker naast de lichttechnieker in de zaal, liefst niet onder het balkon.

7. sfx

Wij brengen mee:

- Hazer
- 3 Ventilatoren
- korte sneeuw buis
- Sneeuw

8. Lichtplan

De technische fiche maakt integraal deel uit van het contract tussen het paleis en de organisator.