

het paleis



grote zaal – technische fiche

Inhoudstafel

Coördinaten	2
Contacten	2
Bereikbaarheid	2
Kaart	2
Laden en lossen	2
Zaal	2
Scène	2
Zaalplannen en technische apparatuur	2
Licht	2
Lichtcomputers	2
Dimmers	2
Stroompunten	2
Geluid	2
Intercom	2
Voorschriften geluidsniveau en zendapparatuur	2
Video	2
Diversen	2
Accommodatie	2
Werktijden	2
Veiligheid	2

Coördinaten

Meistraat 2, 2000 Antwerpen (artiesteningang)

Theaterplein z/n, 2000 Antwerpen (publieksingang)

www.hetpaleis.be Tel: +32 (0)3 202 83 00

Contacten

Technisch verantwoordelijke schouwburg:

Piet Van Deun

piet.vandeun@hetpaleis.be

+32 (0)3 202 83 48

Technisch coördinator podium en projecten:

Richard Kerkhofs

richard.kerkhofs@hetpaleis.be

Bereikbaarheid

Routebeschrijving:

- > Vanaf Ring (R1) neem afrit Borgerhout
- > Einde afrit richting Centrum (= Plantin en Moretuslei)
- > Na 600m onder spoorweg rechtdoor rijden en vervolgens aan lichten rechts (je rijdt nu naast het stadspark = Quinten Matsijslei)
- > Aan tweede lichten de Frankrijklei links opdraaien
- > Tweede straat rechts draaien (=Stoopstraat)
- > Onmiddellijk rechts en schuinlinks (=Meistraat)
- > Nu rijdt je naast **hetpaleis** en zie je de dienstingang aan de linkerkant

Let op: **hetpaleis** bevindt zich in een lage-emissiezone! Oudere voertuigen mogen deze zone NIET in (check de volgende website: <https://lez.antwerpen.be>).

Zaterdag: markt op theaterplein van 8 tot 17u.

Zondag: markt op theaterplein van 8 tot 15u.

Er zijn geen parkeerplaatsen voor vrachtwagens bij het gebouw.

Ondergrondse betaalparking voor personenwagens (Theaterplein).



Laden en lossen

- Aanmelden bij de portier, Meistraat 2 (artiesteningang)

Podium is op de 2de verdieping, lossen en laden gebeurt buiten en via podiumlift naar de scène

- Afmetingen podiumlift: 8m x 1,1m (open lift zonder zijwanden)

Afmetingen deur: H 2,33m x B 1,85m

- Kleinste doorgang:

naar toneel: H 2,33m x B 1,1m

naar kleedkamer: H 1,97m x B 0,97m

- Maximum laadvermogen podiumlift = 1,5 ton

Zaal

Totaal aantal zitplaatsen: 539

Parterre: 357

Plaatsen balkon: 182 plaatsen

Er is plaats voor de regie achteraan, onder het balkon. Deze plek is in de zaal, niet achter glas. Dit is de standaardlocatie voor de regie en er is plaats genoeg om geluid en licht naast elkaar te zetten. De geluidstafel kan midden in de zaal staan, niet onder het balkon, maar dit moet TIJDIG doorgegeven worden! (Dit omwille van voorbereidingen en kaartverkoop).



Scène

- Vloer bestaat uit zwart geschilderde MDF, hoogte van de scène is 0,9m
- Vaste opening: 11,8m breed x 6,95m hoog
- Portaalbrug: min. hoogte 3m, max. hoogte 7m
- Manteau: breedte 11,5m
- Diepte speelvlak van nulpunt tot achterste brandscherf: 16m
- Diepte speelvlak tussen rand voorpodium en nulpunt: max. 4,15m (rand is gebogen)
- Het nulpunt van de grote zaal bevindt zich op het kruispunt van de middenlijn van het speelvlak en de denkbeeldige lijn die langs de voorzijde van de manteaus kan worden getrokken
- Breedte speelvlak van muur tot muur: 18,5m
- Breedte speelvlak met standaard zijzwart (black box): 16m
- Breedte zijtoneel vanaf opening manteau jardin: 4m en cour: 6m
- Hoogte boven speelvlak: 16m onderkant trek
- Achter het speelvlak bevindt er zich nog een achtertoneel van 13m breed op 12,4m diep, met een hoogte van 6,6m onderkant trek
- Geen orkestbak aanwezig
- Elektrisch bediende, rood fluwelen voordoek (verticaal en horizontaal openen mogelijk).


- Brandschermen ter hoogte van de manteau en tussen speelvlak en achtertoneel (er mag niet onder de brandschermen gebouwd worden)
- Afstopping: zijzwart – 10 poten (H: 7,5m x B: 3m) nachtblauw – 4 friezen (H: 3m x B: 15m) nachtblauw – 4 fonddoeken (H: 7,5m x B: 8m) nachtblauw (2 stuks) en zwart (2 stuks)
- Trekken:
 - 4 elektrisch bedienbare trekken, verspreid over de diepte van het speelvlak, hoogte 14m 3 elektrisch bedienbare trekken boven de voorscene, hoogte ±8m 51 manuele trekken boven het speelvlak, hoogte 16m
 - 2 manuele zijtrekken, hoogte 16m (1 aan jardin, 1 aan cour) 1 manuele sluiertrek, hoogte 16m met bediening aan courkant op scène 4 elektrisch bedienbare trekken op het achtertoneel, hoogte 6,5m en bediening courkant op achtertoneel Max. belasting: 250kg / trek, met een max. puntbelasting van 80kg Bediening trekkenwand aan kant jardin op scène De trekken zijn 15m lang en hebben een diameter van 50mm
- Er loopt een passerel rondom rond (jardin, achter, cour) met hoogte 9m
- De rollenrooster zit op een hoogte van 17m
- In de zaal bevinden er zich 4 koven aan courkant, 2 koven aan jardinkant en een vaste zaalbrug.

Zaalplannen en technische apparatuur

Een 360° panoramabeeld van de grote zaal is terug te vinden op:

<http://www.hetpaleis.be/grotezaal360>

Belangrijk: **hetpaleis** is een producerend theater waardoor de beschikbaarheid van materiaal, zonder verificatie, niet gegarandeerd kan worden.



Licht

Profiel ADB (vast in zaalbrug)		2kW	16
PC ADB C101		1kW	30
PC ADB C201		2kW	8
Fresnel ADB F201		2kW	12
Fresnel ADB		5kW	4
profiel ADB DS	15°-31°	1kW	4
profiel ADB DW	15°-38°	1kW	4
prof ADB DVW	35°-54°	2kW	2
Par 64 CP60		1kW	20
Par 64 CP61		1kW	30
Par 64 CP62		1kW	30
Licht toren			6
Vloerstatief			12

Lichtcomputers

GrandMA2 Commander Wing	1
GrandMA2 Ultra Light	1

Dimmers

2,5 kW	84
5 kW	6
DMX Lijnen	2

Stroompunten

125A cour	vooraan	1
63A jardin	vooraan	1

Geluid

Mengtafels		
Yamaha LS9-16	digitaal	1
Yamaha LS9-32	digitaal	2
Yamaha M7CL-48	digitaal	1
Midas Venice 320	analoog	1
FOH-systeem		
LINKS/RECHTS	telkens 2x d&b Q-Sub, 1x d&b Q10, 1x d&b Q7 (allemaal D12 amps)	
CENTER	2x d&b Q7 (D12 amp)	
DELAY OP BALKON	4x d&b E3 (mono, met D12 amp)	
DELAY ONDER BALKON	4x d&b E6 (mono, met D6 amp)	

Speaker management: Yamaha DME24N	
Monitors:	Standaard: Meyer Sound UPA aan manteau jardin en cour
	6x Meyer Sound UM (met Crest amp)
	8x d&b E3 (met D6 amp)
Multikabels:	24 XLR in – 10 XLR out tussen jardin vooraan en regie (analoog)
	12 XLR in tussen cour en regie (analoog)
	1x snake 16 XLR in 15m
	2x snake 12 XLR in 15m
	1x losse multi 24 XLR in – 10 XLR out Harting 40m
Randapparatuur:	4x Denon DN-C630 cd-speler
	1x Denon DN-M 2000R minidisc-speler
DI's:	
4x Radial J48 (actief)	
2x Radial JDI (passief)	
2x BSS AR133 (actief)	

Micro's:
8x Shure SM58
4x Shure SM57
1x Shure Beta 52
2x Shure Beta 87c
4x Sennheiser e604
2x Sennheiser e906
1x Sennheiser MD 421
1x AKG D 112
2x AKG C 1000
4x AKG C 3000
4x AKG C 451

Intercom

Er is een bedraad Clearcom systeem aanwezig tussen podium en regie, met prikpunten aan jardin en cour. Verder is er ook een draadloos intercomsysteem, met 3 beltpacks, waarbij communiceren met het Clearcom systeem mogelijk is.

Voorschriften geluidsniveau en zendapparatuur

hetpaleis voldoet aan de nieuwe Vlaamse regelgeving betreffende het maximale geluidsniveau tijdens evenementen met geluidsversterking.

Het geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 92 dB(A)Laeq 15min en 102 dB(A)max. De zaal is uitgerust met een 10eazy meetsysteem.

hetpaleis dient erop toe te zien dat alle gebruikte zendapparatuur conform is met de regelgeving van het BIPT (<http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/micro>). Afwijkende frequenties kunnen andere evenementen in het gebouw storen.

Niet-legale zendapparatuur riskeert effectief door de overheid in beslag genomen te worden.

Video

Beamers:
2x Eiki LC-X80 (6500 ANSI lumen) met medium zoom en wide zoom lens
1x Eiki LC-X85 (7000 ANSI lumen) met medium zoom en wide zoom lens
1x Panasonic PT-DW 830 (8500 ANSI lumen) met ET-DLE085 lens en ET-DLE150 lens

Schermen:	1x wit retro projectiescherm op kader van 3,7m op 2,1m (16:9)
	1x grijs retro projectiescherm met zwarte lijst van 2,3m op 1,7m (4:3)
Videomengers:	3x Ediol V-4
	1x Roland V-40 HD
Randapparatuur:	1x Panasonic DVD-S35dvd-speler
Multikabels:	4x bnc van cour vooraan naar regie (vast) 2x bnc (4 lijnen) op haspel 50m

Diversen

- Zwarte / witte balletvloer
- Genie hoogtewerker met max. richthoogte 9m
- 16 schaarpraktikabels

Accommodatie

- Loges : 8x3 personen
- Douches: 4
- Toiletten: 4
- Artiestenfoyer of groepsloge aan de grote zaal op 2de verdieping
- Kantine voor de artiesten bevindt zich op de 1e verdieping

Werktijden

- De standaard werktijden in **hetpaleis** zijn:

9:00 tot 12:00

13:00 tot 17:00

Afwijkingen moet steeds vooraf besproken worden.

Tijdens de voorstelling is er standaard 1 techniker van **hetpaleis** aanwezig als permanentie.

Afbraak wordt na de voorstelling gedaan, tenzij anders afgesproken.

Veiligheid

- **hetpaleis** gaat er van uit dat de veiligheidseisen, zoals gesteld in de wet op de arbeidsbescherming (ARAB), door het gezelschap is gekend en dat er door jouw productie voldoende maatregelen zijn getroffen om hier aan te voldoen.
- Het gebruik van brandbare materialen (in decor e.d.) is niet toegestaan. Roken tijdens de voorstelling, het gebruik van pyrotechnieken, enzovoort zijn onderwerp van een voorafgaand gesprek.



het paleis